


fischer 

fischer DuoTec.
Kippdübel für
hohe Lasten.



fischer DuoTec 10.

Kippdübel für hohe Lasten in Gipskartonplatten.




Die Vorteile im Überblick

- Die flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoff und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen.
- Die weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche gleichmäßig und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs.
- Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen, auch gedämmten Hohlräumen.
- Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch.

fischer DuoTec 12.

Kippdübel mit Metall-Verstärkung für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen.



Funktion

- Der fischer DuoTec ist für die Vorsteckmontage geeignet.
- Einfache Montage mit Hilfe gängiger 10 oder 12 mm Bohrer.
- Durch das kurze Kippelement kann der Dübel für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume eingesetzt werden. Die Länge des Kippelements ist zu beachten!
- In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel. Achtung, nicht mit metrischen Schrauben!
- Durch die flexible Schraubenaufnahme kann der Dübel mit Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen verwendet werden.

Eigenschaften



Baustoffe und Montage.

Empfehlung

Geeignet für alle Platten- und Lochbaustoffe, wie z. B.:



Gipskarton- und Gipsfaserplatten



Holzplatten (z. B. OSB-, Span-, MDF- und Schichtholzplatten)



Stahlplatten



Leichtbeton Hohlblock

Geeignet auch für Bohrlochtreffer in Vollmaterialien, wie z. B.:




Beton




Holz

Montage des fischer DuoTec in Plattenbaustoffen und Hohlräumen



Montage des fischer DuoTec in Vollbaustoffen



Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 • 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 • F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* •
+49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de • info@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 • 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 • F +43 2252 53730-70
www.fischer.at • office@fischer.at

* 14 ct, pro Minute aus dem deutschen Festnetz.